



Parken

www.gerstl-parken.at

Ihr Unternehmen benötigt Parkplätze für Kunden, Besucher oder Mitarbeiter? Mit GERSTL Parken präsentieren wir Ihnen Ihre maßgeschneiderte Lösung, die sich exakt Ihren Bedürfnissen anzupassen vermag.



GERSTL PARKEN

01

FUNKTIONELL

Moderne, lichtdurchflutete Stellflächen. Optimiert und entwickelt nach Ihren Bedürfnissen und Planungskriterien.

02

WIRTSCHAFTLICH

Qualitativ hochwertig, kosteneffizient und ideal bei minimalen Grundflächen mit einer maximalen Anzahl von Stellplätzen.

03

INDIVIDUELL

Ansprechendes Design und individuelle Architektur mit vielseitigen Gestaltungs- und Ausbaukomponenten.

04

NACHHALTIG

Solide Bausmeisterqualität für Generationen. Nach QMS-Standard ISO 9001 und CE-Kennzeichnung aller Produkte.

01

FUNKTIONELL

Moderne, lichtdurchflutete Stellflächen. Optimiert
und entwickelt nach Ihren Bedürfnissen und
Planungskriterien.

FUNKTIONELL

HELL UND LICHTDURCHFLUTET

Die natürliche Belüftung und der hohe Tageslichteinfall durch transparente Fassaden, reduzieren den Einsatz von künstlichem Licht und Lüftungsanlagen.


ZEITLOS UND BEQUEM

Die hellen, modernen Stellflächen bestehen durch ihre zeitgemäße Architektur. Stützfrie Stellflächen ermöglichen ein bequemes Ein- und Ausparken und bieten viel Platz beim Ein- und Aussteigen.

ZUVERLÄSSIG UND SICHER

Unsere Randabsturz-Sicherungen sind solide und formschön und können einfach integriert werden. Der Parkraum wird optisch größer, offener und heller. ist dadurch besser einsehbar und sicherer für Mensch und Fahrzeug.

01





Offene Parkhäuser

Gemäß OIB-330.2-013/15 Tab 3 – Anforderungen an Parkdecks mit einer obersten Stellplatzebene von nicht mehr als 22 m über den tiefsten Punkt des an das Bauwerk angrenzenden angrenzenden Geländes im Freien nach Fertigstellung.

Lüftungsöffnungen:

- in jeder Parkebene in mind. zwei Umfassungswandflächen auf die Länge verteilt
- 50 % der Lüftungsöffnungsflächen in der oberen Umfassungswandfläche
- Lüftungsöffnungen müssen ständig offen sein und ins Freie führen
- Abstand zu Lüftungsöffnungen nicht mehr als 40 m



Träger

Die Tragkonstruktion besteht aus Stützen und Trägern aus warmgewalzten Stahlprofilen. Alle Teile werden auf Maß gefertigt. Vorgebohrte Löcher und Schraubverbindungen sorgen für eine schnelle, passgenaue Montage auf der Baustelle.



Deckensystem

Als Deckensystem verwenden wir industriell vorgefertigte Trapezprofile, die schnell montiert, bewehrt und anschließend mit Ortbeton vergossen werden. So werden im Verbundbau die Vorteile des traditionellen Stahlbaus und des Stahlbetonbaus vereint.

01

FUNKTIONELL

Etwas näher betrachtet



Erweiterbar

Bei Bedarf erweitern wir Ihr Parkhaus individuell. Ob Sie dabei an einen Aufbau oder einen Anbau denken, das System ist so konzipiert, dass nachträgliche Erweiterungen problemlos durchgeführt werden können.



Robuste Absicherung

Für Ihre Sicherheit liefern wir robuste und effiziente Randabsturz Sicherungen. Die weitere Gestaltung der Fassade erfolgt ganz nach Ihrem Wunsch. Profitieren Sie von einer Vielzahl an architektonischen Ansätzen.



Variable Abstände

Die variablen Abstände der Stützen von 16 bis 17,5 m sorgen für einen hellen und gut einsehbaren Parkraum. Die Lichtenhöhen sind auf der Ebene 0 von 2,10 bis 4,20 m und ab der Ebene 1 von 2,10 bis 2,33 m planbar.

Der Parkraum ist dadurch:

- optisch größer, offener und heller
- wesentlich besser einsehbar
- sicherer für Mensch und Fahrzeug

02

WIRTSCHAFTLICH

Qualitativ hochwertig, kosteneffizient und ideal bei minimalen Grundflächen mit einer maximalen Anzahl von Stellplätzen.

WIRTSCHAFTLICH

PERFORMANT UND KOSTENBEWUSST

Die Ökonomie steht bei geschäftlich genutzten Gebäuden im Vordergrund. Wir bieten individuelle Architektur gepaart mit ansprechendem Design. Große freie Spannweiten ermöglichen optimale Raumnutzung.

NÜTZLICH UND OPTIMIERT

Unsere Parkdecks kommen in der Regel ohne störende Zwischenstützen aus. Die Verkehrswege sind optimiert und an spezielle Anforderungen angepasst.

INTUITIV UND PRAKTISCH

Farbleitsysteme ersparen kostenintensive Farbmarkierungen am Boden und erleichtern intuitiv die Orientierung.

02






Individuelle Architektur

Funktionalität und Kosteneffektivität stehen bei geschäftlich genutzten Gebäuden im Vordergrund. Zudem bieten wir Ihnen auch ein ansprechendes Design und individuelle Architektur.



Parkleitsystem

Unsere Farbleitsysteme ersparen kostenintensive Farbmarkierungen am Boden und erleichtern intuitiv die Orientierung. Dabei werden farbige Stahlträger oder Deckenpaneel eingesetzt.



Optimierter Verkehr

Sämtliche Verkehrswege orientieren sich an den Anforderungen des Kunden. Das Parkraummanagement ist dementsprechend optimiert, konzipiert, angepasst und ausgeführt.



Bequemes Einparken

Individuell den Bedürfnissen entsprechend angelegte Stellplätze ermöglichen ein bequemes Ein- und Ausparken: Standard: 2,50 m, SUV breiter.



Barrierefrei

Stützfreie Stellflächen begünstigen ein bequemes Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug. Insbesondere Menschen, die in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, wird so zusätzlich wetvoller Raum geboten.



Ohne Zwischenstützen

Unsere Parkdecks kommen in der Regel ohne störende Zwischenstützen aus. Große freie Spannweiten ermöglichen optimale Raumausnutzung und sind kosteneffizient.

Die Vorteile:

- mehr Komfort für den Fahrer
- weniger Parkschäden
- der Parkraum wirkt offener
- die Parkebenen sind besser einsehbar
- mehr Sicherheit für Mensch u. Fahrzeug



Green Parking

Durch den Einsatz von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach oder an den Fassaden kann Ihr Parkhaus sogar zur Stromerzeugung beitragen. Die gewonnene Energie kann über Ladestationen wieder abgegeben werden.

03

INDIVIDUELL

Ansprechendes Design und individuelle Architektur
mit vielseitigen Gestaltungs- und
Ausbaukomponenten.

INDIVIDUELL

UNVERGLEICHLICH UND BELIEBIG

Maßgeschneiderte Lösungen fügen sich perfekt in den Bestand ein und bieten eine Vielzahl an herausragenden Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

ERWEITERBAR UND AUSBAUFÄHIG

Fertig gestaltete und umgesetzte Parkflächen sind jederzeit variabel ausbaufähig und bieten die Möglichkeit, auf künftige Veränderungen im Parkhausmanagement reagieren zu können.

OFFEN UND ÜBERSICHTLICH

Die durch und durch offene Bauweise unserer Parkhäuser mit ausreichend viel Öffnungen in der Fassade, ermöglicht eine dauerhafte Belüftung. Der hohe Tageslichteinfall reduziert den Einsatz von künstlichem Licht und hilft beim Sparen von Energie.

03





Optimale Ausnutzung

Helle, moderne Stellflächen für ein Maximum an Fahrzeugen. Die Stellflächen werden auf die zur Verfügung stehenden Parkraumflächen und Planungskriterien optimiert. So können bis zu 10 % mehr Stellflächen generiert werden.



Individuelles Design

Unsere Lösungen fügen sich perfekt in den vorhandenen Bestand ein. Dabei ist eine Vielzahl an unigen Gestaltungsvarianten möglich, die sich am Corporate Design der Unternehmen orientieren. Fragen Sie einfach nach!



Materialvielfalt

Die unbegrenzte Vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten und die Kombination verschiedener Materialien bietet eine Vielzahl an einzigartigen Umsetzungslösungen. Die Verarbeitung nahezu aller Materialien ist dabei denkbar.

Die Vielfalt an Materialien:

- Glas
- Beton
- Stahl
- Holz
- Stein
- Begrünung



Vielseitige Nutzung

Der gesamte Zuwachs an Parkraum wird zielgerichtet gesteuert. Die sogenannte Parkraumbewirtschaftung orientiert sich an Ihren Bedürfnissen und Anforderungen. Die Nutzung kann dabei durchaus vielseitig angelegt werden.

Beliebige Flächennutzung:

- Stellplätze nur für PKW
- Kombination von PKW- und LKW-Stellplätzen möglich
- zusätzlich jeweils auch Stellplätze für Fahrräder planbar



Offene Bauweise

Neben sehr hellen Stellflächen bietet die offene und durch den hohen Tageslichteinfall sehr großzügig wirkende Bauweise einen Komfort, den Ihre Kunden, Besucher und Mitarbeiter mit Sicherheit zu schätzen wissen.



Moderne Architektur

Die übersichtlich und zeitgemäß konzipierte Architektur fügt sich schön ins Landschaftsbild ein. Funktionale Treppenhäuser sichern eine gute Erreichbarkeit. Für zusätzlichen Komfort sorgt eine Überdachung der oberen Parkebene.

04

NACHHALTIG

Solide Bausmeisterqualität für Generationen.
Nach QMS-Standard ISO 9001 und
CE-Kennzeichnung aller Produkte.

NACHHALTIG

GEPLANT UND VISUALISIERT

Für jede Anforderung wird ein optimiertes, optisch ansprechendes und individuell durchdachtes Ergebnis ausgearbeitet und in einer aussagekräftigen 3D-Grafik visualisiert.


PUNKTGENAU UND ZIELORIENTIERT

Maßgeschneiderte Lösungen durch individuelle Konzeption, optimiert und abgestimmt nach Ihren Planungskriterien. Kurze Errichtungszeiten sorgen für eine rasche Inbetriebnahme des neu geschaffenen Parkraums.

HOCHWERTIG UND LANGLEBIG

Erstklassige Materialien sowie anspruchsvolle Produktionsmethoden minimieren die Auswirkungen von Witterungs- und Umwelteinflüssen und garantieren eine lange Lebensdauer.

04





Experten-Know-how

Wir planen und konzipieren mit variablen Komponenten und optimieren Ihre Vorstellungen bestmöglich nach Ihren Vorgabekriterien. Nutzen Sie unser Know-how und profitieren Sie von den Expertisen richtiger Profis.



Verantwortungsvoll

Die von uns zum Einsatz gebrachten Rohstoffe Beton und Stahl sind eine der wenigen Baustoffe, die sich nahezu vollständig verwerten lassen. Das heißt: geringerer Rohmaterialverbrauch sowie weniger CO₂-Ausstoß in die Atmosphäre.



Hochwertige Qualität

Durch den Einsatz hochwertiger und zu 100 % recyclebarer Materialien werden die Auswirkungen von Witterungs- und Umwelteinflüssen reduziert. Wir bieten zu 100 % Qualität und nutzen Produktionsmethoden, die Abfall vermeiden.



Kurze Bauzeit

Mit einer extrem kurzen Bauzeit von 6 bis 8 Wochen, einer rund 30 % schnelleren Montage gegenüber dem Wettbewerb und einer Bauzeit von weniger als 2 Monaten, steht Ihr Parkhaus in der Regel innerhalb von nur 6 Monaten.



Lange Lebensdauer

Erstklassiger Einsatz von Materialien und anspruchsvollen Technologien garantieren eine lange Lebensdauer über viele Jahrzehnte. 50 Jahre und mehr sind keine Seltenheit sondern vielmehr das Ergebnis von steter Weiterentwicklung und Know-how.



Vorgefertigt

Vorgebohrte Löcher und Schraubverbindungen sorgen für eine schnelle, passgenaue Montage auf der Baustelle. So sparen wir nur an der Montagezeit, nicht aber an der Qualität der Arbeiten.



Brandschutz

Durch die offene Bauweise sind auf jedem Geschöß ausreichend Öffnungen in der Fassade. Diese sorgen für eine dauerhafte Belüftung. Damit entsprechen sie den strengen Anforderungen des Brandschutzes.



Energiesparend

Die natürliche Belüftung und der hohe Tageslichteinfall durch transparente Fassaden reduzieren den Einsatz von künstlichem Licht und Lüftungsanlagen. Dies spart Energie und damit auch Kosten.

UND WAS DÜRFEN WIR FÜR SIE TUN?

Wie stellen Sie sich ihr
Parkhaus vor?

Welche Erwartungen haben
Sie an das Projekt?

Was sind Ihre technischen Anforderungen?

Welchen Service möchten Sie den Nutzern
Ihres Parkhauses bieten?





LASSEN SIE UNS
DARÜBER SPRECHEN
UND GEMEINSAM DIE
RICHTIGE LÖSUNG
FÜR SIE FINDEN!